Infinity®
Transportador convertible 5-en-1
Instrucciones del manual del propietario

Visítenos en nuestro sitio web **www.infantino.com** para:

•Videos de instrucción

•Manuales en otros idiomas

•Más información del producto

¡IMPORTANTE!
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar este transportador. No seguir todas las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte del bebé. Conserve las instrucciones y revíselas antes de intentar nuevas posiciones de transporte.

8lbs - 26lbs (3.6kgs - 11.8kgs)

Hay manuales de instrucciones disponibles en otros idiomas en:

www.infantino.com

Esta caja contiene: 1 - Cuerpo del transportador 2 - Correas de los hombros
1 - Babero/capucha

Advertencias:

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDA

Los niños pequeños pueden caer por una de las aberturas para las piernas. Siga las instrucciones de uso. Use este transportador sólo para niños entre 8 lbs (3.6 kgs) y 26 lbs (11.8 kgs). Ajuste las aberturas de las piernas para que se ajusten perfectamente a las piernas del bebé. Al atar las correas de los hombros, mantenga en todo momento una mano en el bebé.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA

NUNCA se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire sin obstrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO

- NO use la "correa de pecho" estampada para las posiciones de mirando hacia dentro o de mochila.
- Cuando se utiliza la "correa del pecho" estampada sobre el pecho del bebé, SIEMPRE debe haber al menos 3 pulgadas de distancia entre la barbilla del bebé y la correa.

⚠ ADVERTENCIA:

- El bebé debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida para evitar posibles lesiones del cuello o la espalda.
- El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este transportador con una silla alta (o carrito de compras) para evitar posibles lesiones en la espalda o el cuello.
- NO lo use cuando participe en actividades que puedan hacer que el bebé se sacuda o caiga del transportador, lo que incluye, entre otros, correr, hacer ejercicio y otras actividades deportivas. Está diseñado para ser usado únicamente por adultos mientras caminan o están de pie.
- Su equilibrio puede verse afectado negativamente por sus movimientos y los de su bebé.
- NO se incline hacia delante con el bebé en el transportador. NO doble la cintura; doble únicamente las rodillas para asegurarse de que el bebé se mantenga seguro en el transportador.
- CONSÉRVELO LEJOS del fuego y fuentes de calor.
- NO utilice este transportador como cinturón de seguridad de niños en un vehículo automotor. Este producto no sostendrá adecuadamente a su bebé en caso de un accidente.
- NUNCA deje al bebé desatendido en este transportador.
- SIEMPRE compruebe para estar seguro de que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén seguros antes de cada uso. Asegúrese de que el bebé esté bien colocado en el transportador, incluida la colocación de las piernas, antes de cada uso.
- Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona.
- Este producto está sujeto a desgaste al paso del tiempo. Inspecciónelo antes de cada uso.

• NO UTILICE EL PRODUCTO EN CASO DE DETECTAR DETERIORO O PROBLEMAS.
• Nunca coloque más de un niño en este transportador.
• NO lleve nunca más de un transportador a la vez.
• NO lo use en duchas, albercas ni ningún entorno acuático.

⚠ **ADVERTENCIAS:** Las siguientes advertencias se aplican específicamente para su uso con sillas altas rectas o carritos de la compra:

• Evite lesiones graves o la muerte por caídas o porque el bebé se resbale.
• Siempre asegure al bebé en el transportador con las "fijaciones de seguridad infantil" y siempre asegure el transportador en la silla alta (o el carrito de compras)como se indica.
• NUNCA use una charola, una mesa u otro dispositivo para sostener al niño en una silla alta; el transportador SIEMPRE debe estar correctamente fijado a la silla.
• El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este transportador con una silla alta (o carrito de compras) para evitar posibles lesiones en la espalda o el cuello.
• Continúe siguiendo todas las instrucciones y advertencias que estén señaladas en el carrito de compras.

Sugerencias útiles:

* El transportador **Infinity™** es en realidad cinco productos en uno: se puede "llevar" como transportador para el bebé en tres posiciones diferentes, y se puede utilizar para sostener a su hijo en un carrito de la compra o una silla de comedor.

* El cambio de un uso a otro es bastante sencillo. Puede llevar al bebé en el transportador y rápidamente convertirlo para usarlo en un carrito de la compra o en una silla alta sin necesidad de sacar al bebé del transportador.

* Al usar el transportador más arriba en el pecho (o espalda) se reducirá al mínimo el estrés de su espalda.

1. Posición mirando hacia dentro - *Bebé mirando hacia usted:*

* Mantenga al bebé en la posición de "Mirando hacia dentro" hasta que pueda mantener la cabeza erguida. Esta posición es ideal para la unión, ya que mantiene al bebé en contacto directo con usted y cerca de su corazón. En esta posición, podrá interactuar fácilmente y compartir con el bebé a la vez que disfruta de la comodidad de manos libres de su nuevo transportador.

* Meter y sacar al bebé del transportador puede ser un poco más fácil si lo hace sentado. Hasta que se familiarice con su transportador, le recomendamos que se prepare para usarlo sobre una superficie blanda.

* Sólo en la **posición de mirando hacia dentro -** El babero o capucha (incluido con su transportador) se puede utilizar para proteger su ropa (babero) o para proteger a su bebé contra el tiempo (capucha).

* Una útil bolsa de almacenamiento situada en la parte frontal del transportador es perfecta para guardar el babero-capucha cuando no se está usando.

2. Posición mirando hacia fuera - *Bebé de espaldas a usted:*

* Una vez que su bebé pueda mantener la cabeza erguida, está listo para una nueva aventura. Esta posición permite que el niño explore visualmente su entorno mientras mantiene un contacto estrecho con usted.

*¿Cómo sabe si su bebé está viajando a la altura correcta en el frente?
- Usted debe poder inclinar la cabeza hacia delante y besar la parte superior de la cabeza del bebé.

3. Posición de mochila - *Bebé mirando hacia usted:*

* Cuando su pequeño pueda sentarse totalmente por sí mismo, colocárselo a la espalda le permite llevar al niño cómodamente durante más tiempo.

* Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona hasta que se sientan cómodos poniéndose el transportador por sí mismos.

4 & 5. Carritos de la compra y sillas altas

* Cuando su bebé se pueda sentar recto por sí mismo, este transportador puede convertir una silla alta en un asiento seguro para su bebé, o cualquier carrito de la compra en un entorno más confortable.

Instrucciones para el cuidado:

Lave a máquina, por separado, en ciclo suave y con un detergente ligero. NO use blanqueador. Límpielo con un paño o esponja entre los lavados a máquina. Seque sólo dejándolo escurrir. NO lo planche.

Frente del cuerpo del transportador:

Consulte estas partes al leer las instrucciones.


Área de soporte de la cabeza
Canal de tela
Bolsa de almacenamiento
Extremo de la correa del hombro
Hebillas de cierre lateral
Hebilla de la correa del hombro inferior

Parte posterior del cuerpo del transportador:


Babero/capucha Broches de colocación
Canal de tela
Correas de los hombros
Hebilla de restricción del niño/correa del hombro
Restricción de seguridad para el niño
Correa del pecho (posición mirando hacia fuera solamente)
Abertura de la pierna

Instrucciones:

1 Uso del transportador para lactantes: Posición mirando hacia dentro

** El bebé debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida, para evitar posibles lesiones del cuello o la espalda.*

** Quite el "babero-capucha" antes de colocar el transportador y guárdelo en la "bolsa de almacenamiento".*

** Desconecte la "correa del pecho" estampada. NO use la "correa de pecho" para la posición de mirando hacia dentro.*



1. En una superficie segura, nivelada, no elevada, extienda el cuerpo del transportador con el lado de la "bolsa de almacenamiento" hacia abajo y la "zona de soporte de la cabeza" mirando hacia arriba.

** NOTA: el soporte para la cabeza puede doblarse hacia abajo o dejarse en la posición vertical.*

2. Abra completamente el cuerpo del transportador soltando las hebillas de cierre lateral y las sujeciones de "gancho y lazo".

3. Tome una de las "correas del hombro" y haga pasar su extremo acolchado (de arriba hacia abajo) a través del "canal de tela" a un lado de la "zona de soporte de la cabeza". Para asegurarse de que la "correa del hombro" se pueda conectar sin medio giro en la correa, los "broches de fijación del babero o capucha" de la "correa del hombro" deben mirar hacia arriba. Repítalo con la otra "correa del hombro".

4. Coloque a su bebé boca arriba sobre el cuerpo del transportador cuidando que su cabeza esté sobre la "zona de soporte de la cabeza".

5. Pase la zona de asiento entre las piernas del bebé y sobre su estómago. Asegure el cierre lateral a ambos lados cerrando la sujeción de "gancho y lazo" y las hebillas de cierre lateral. Ajuste las "aberturas de las piernas" para que se ajusten bien a las piernas del bebé.

6. Inserte la hebilla del extremo de la "restricción de seguridad para niños" en el extremo acolchado de la "correa del hombro". Oirá un "clic" cuando la hebilla se cierre en posición. Asegúrese de que la "hebilla de sujeción del niño/correa del hombro" se apoye cómodamente sobre el brazo de su bebé.

7. Repita el paso 6 anterior del lado opuesto para fijar al bebé en el transportador; deslice hacia abajo la "correa del pecho" estampada y guárdela para que no estorbe.

** ¡IMPORTANTE! No use la "correa pequeña estampada" cruzando el pecho del bebé. Úsela solamente para la posición de mirando hacia fuera.*

8. Extienda cuidadosamente las dos manos por debajo del transportador y lleve al bebé (y al transportador) hacia su pecho con el bebé mirando hacia su cuerpo.

** ¡IMPORTANTE! Mantenga una mano en el bebé hasta que todas las hebillas y correas estén correctamente cerradas.*

** NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire sin obstrucciones.*

9. Mientras sostiene al bebé firmemente con la mano derecha, use la mano izquierda para pasar la "correa de hombro" derecha sobre su hombro derecho.

10. Extienda la mano izquierda tras su espalda, tome la "correa del hombro" derecha y llévela alrededor de usted al frente en su lado izquierdo. Cierre la hebilla de la correa del hombro Escuchará un 'clic' cuando la hebilla esté bien cerrada.

** ¡IMPORTANTE! Antes de dejar de sostener al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén firme mente cerradas.*

11. Cambie de mano y repita los pasos 9 y 10 anteriores para conectar la "correa del hombro" izquierda y fijar al bebé en el transportador. Cuando están correctamente sujetadas, las correas deben entrecruzarse planas contra su espalda. En este punto, debería pode soltar al bebé.

12. Para ajustar el transportador de modo que esté cómodo, levante al bebé ligeramente y tire de los "extremos de las correas de los hombros" hacia atrás, primero de un lado, después del otro.

** ¡IMPORTANTE! Siempre asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire sin obstruc ciones.*

Uso de su babero-capucha: Posición mirando hacia dentro

1. Elija la altura del babero o capucha seleccionando los juegos correctos de "broches de fijación del babero-capucha" que se encuentran en el interior de las dos "correas de los hombros" acolchadas que están contra su pecho.

2. Una vez abrochado a las correas, cuidadosamente deslice el babero entre la cabeza del bebé y su pecho.

3. Para convertir el babero con objeto de usarlo como capucha o sombrilla, saque cuidadosamente el babero de entre la cabeza del bebé y su pecho, y hágalo pasar sobre la parte superior del transportador.

** ¡IMPORTANTE! Siempre asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire sin obstrucciones.*

2 Uso del transportador para un bebé mayor: Posición mirando hacia fuera

⚠ *ADVERTENCIAS: El bebé debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida para evitar posibles lesiones del cuello o la espalda.*

** Una vez que su bebé pueda mantener la cabeza erguida, está listo para la posición de mirando hacia fuera.*

** ¡IMPORTANTE! Mantenga una mano sobre el bebé hasta que todas las hebillas y correas estén correctamente cerradas.*

** Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona hasta que se sientan cómodos poniéndose el transportador por sí mismos.*

** Mantenga siempre el soporte para la cabeza en la posición de mirando hacia fuera.*

1. Repita los pasos 1-7 de **1 USO DEL TRANSPORTADOR PARA LACTANTES: Posición mirando hacia dentro**



8. Fije la "correa del pecho" estampada pasando en lazo el extremo libre alrededor de la "retención del niño" del lado derecho y oprimiendo los broches de presión. Ajuste la altura de la "correa del pecho" por lo menos a 3 pulgadas por debajo de la barbilla del bebé.

** ¡IMPORTANTE! Cuando cierre la "correa del pecho" estampada sobre el pecho del bebé, SIEMPRE debe haber al menos 3 pulgadas de distancia entre la barbilla del bebé y la correa.*

9. Extienda cuidadosamente las dos manos por debajo del transportador y lleve al bebé (y al transportador) hacia su pecho con el bebé de espaldas a usted.

** ¡IMPORTANTE! Mantenga una mano sobre el bebé hasta que todas las hebillas y correas estén correctamente cerradas.*

10. Mientras sostiene al bebé firmemente con la mano derecha, use la mano izquierda para pasar la "correa de hombro" derecha sobre su hombro derecho.

11. Extienda la mano izquierda tras su espalda, tome la "correa del hombro" derecha y llévela alrededor de usted al frente en su lado izquierdo. Cierre la hebilla de la correa del hombro. Escuchará un 'clic' cuando la hebilla esté bien cerrada.

** ¡IMPORTANTE! Antes de dejar de sostener al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén firme mente cerradas.*

12. Cambie de brazo y repita los pasos 10 y 11 anteriores para conectar la "correa del hombro" izquierda y fijar al bebé en el transportador. Cuando están correctamente sujetadas, las correas deben entrecruzarse planas contra su espalda.

** ¡IMPORTANTE! Antes de dejar de sostener al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén firme mente cerradas.*

13. Para ajustar el transportador de modo que esté cómodo, levante al bebé ligeramente y tire de los "extremos de las correas de los hombros" hacia atrás, primero de una correa, después de la otra.

** El bebé NUNCA debe estar inclinado hacia delan te en el transportador.*

Sacar al bebé del transportador. Mirando hacia dentro o hacia fuera

** ¡IMPORTANTE! Mantenga al menos una mano en el bebé hasta que se le haya sacado con seguridad del transportador.*

1. Manteniendo una mano firmemente sobre el bebé, suelte la "hebilla de la correa del hombro inferior" situada a un lado en la parte inferior del cuerpo del transportador, el más cercano a la pierna del bebé.

2. Sin dejar de sostener al bebé con seguridad, suelte la "hebilla de la correa del hombro inferior" del otro lado.

3. Quite con cuidado las dos "correas de los hombros".

4. Quítese el transportador del cuerpo y coloque al bebé (y al transportador) en una superficie nivelada, segura y no elevada.

5. Libere ambas "hebillas de sujeción del bebé/ correas del hombro" y aléjelas del bebé.

6. Libere la "correa del pecho" estampada. Suelte las dos "hebillas de cierre lateral" o, si lo prefiere, simplemente afloje las dos hebillas.

7. Saque al bebé del transportador.

3 Uso del transportador para un bebé mayor: Posición de transporte a la espalda asistido

** El bebé debe poderse sentar erguido por sí mismo antes de poderlo llevar en la posición de mochila, para evitar una posible lesión en la espalda o en el cuello.*

** Para la posición de mochila, el niño se coloca primero en el transportador y luego éste se lo pone el usuario. Los ajustes de las correas y cinturones para una adapt ación adecuada se llevan a cabo mientras el usuario lleva el transportador.*

** Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona hasta que se sientan cómodos ajustándose el transportador por sí mismos.*

1. Si está puesto, quite el "babero-capucha" y guárdelo en la "bolsa de almacenamiento". Repita los pasos 1-7 de **1 USO DEL TRANSPORTADOR PARA LACTANTES: Posición mirando hacia dentro**

**¡IMPORTANTE! No use la "correa del pecho" estampada cruzando el pecho del bebé en la posición de mochila.*

2. Para crear correas para mochila, fije una de las "correas de los hombros" a la "hebilla de la correa del hombro inferior" del mismo lado en la parte inferior del transportador más cerca de la pierna del bebé. Escuchará un 'clic' cuando la hebilla esté cerrada en su posición correcta. Asegúrese de que la hebilla esté abrochada en la orientación correcta, de modo que la "correa del hombro" no esté torcida. Repita este paso para la correa del otro lado.

3. Una vez que las correas de los hombros estén bien aseguradas creando correas de los hombros tipo mochila, pida a otra persona que recoja al niño en el transportador y lo sostenga contra su pecho mirando hacia fuera. La segunda persona debe estar de pie directamente detrás de usted.

4. Coloque los brazos a través de las dos "correas de los hombros" mientras la otra persona sostiene al niño y ayuda a guiarlo sobre su espalda.

5 . Tire hacia delante de la cinta de la correa para conseguir un ajuste cómodo.

Nota: La segunda persona puede levantar el trasero del niño mientras usted tira para colocarlo en una posición más alta que sea mucho más cómoda.

6. Una vez que el bebé esté cómodo y seguro, la otra persona puede quitarle el apoyo.

Sacar al bebé del transportador: Posición de transporte a la espalda asistido

**¡IMPORTANTE! Al liberar al bebé del transportador, mantenga al menos una mano sobre él en todo momento*

1. Con asistencia de su ayudante, invierta los pasos 2-6 de **3 USO DEL TRANSPORTADOR PARA BEBÉS MAYORES: Posición de mochila asistida**

2. Con el bebé apoyado en todo momento por su ayudante, suelte las dos hebillas de correa para el hombro inferiores. Su ayudante levantará entonces al niño sobre su espalda.

Sacar al bebé del transportador: Posición de mochila no asistida

** ¡IMPORTANTE! Nunca se incline contra el niño. SIEMPRE asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire sin obstrucciones.*

1. Para quitarlo usted mismo, siéntese lenta y cuidadosamente en un rincón seguro, como sería un sofá.

2. Baje suavemente al bebé en el rincón seguro deslizando lentamente las correas de sus hombros.

3. Quite al bebé del transportador soltando tanto las hebillas de restricción del niño como los conjuntos de cierre lateral.

4 Colocación de un bebé mayor en una silla alta

** ¡IMPORTANTE! NO TODAS las sillas son adecuadas para esta aplicación del transpor tador.*
** Nunca deje al bebé desatendido.*

** ¡ADVERTENCIA! Evite lesiones graves o la muerte por caídas o porque el bebé se resbale. Siempre asegure al bebé en el transportador con las "fijaciones de seguri dad infantil" y siempre fije el transportador en la silla alta como se indica.*

** NUNCA use una charola, una mesa u otro dispositivo para sostener al niño en una silla alta; el transportador SIEMPRE debe estar correctamente fijado a la silla.*

** El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este transportador con una silla alta, para evitar posibles lesiones en la espalda o el cuello.*

** Utilícelo únicamente en una silla estable y segura. La silla debe ser de una altura estándar (similar a una silla de comedor). La altura del respaldo de la silla NO debe superar las 18 pulgadas.*

1. Si está puesto, quite el "babero-capucha" y guárdelo en la "bolsa de almacenamiento". Repita los pasos 1-7 de **1 USO DEL TRANSPORTADOR PARA LACTANTES: Posición mirando hacia dentro**

2. La "correa del pecho" se debe utilizar en esta aplicación. Fije la "correa del pecho" estampada pasando en lazo el extremo abierto alrededor de la "retención del niño" del lado derecho y oprimiendo los broches de presión. Ajuste la altura de la "correa del pecho" por lo menos a 3 pulgadas por debajo de la barbilla del bebé. Si no la utiliza, deslice la "correa del pecho" estampada hacia abajo y guárdela de modo que no estorbe.

** ¡IMPORTANTE! Cuando cierre la "correa del pecho" estampada sobre el pecho del bebé, SIEMPRE debe haber al menos 3 pulgadas de distancia entre la barbilla del bebé y la correa.*

3. Con el bebé mirando hacia delante, colóquelo sobre la silla sentado y erguido, centrado y con la espalda contra el respaldo de la silla.

4. Manteniendo una mano sobre el bebé, pase las "correas de los hombros" sobre el respaldo de la silla.

**¡IMPORTANTE! Mantenga una mano sobre el bebé hasta que todas las hebillas y correas estén correcta- mente cerradas.*

5. Haga pasar la "correa de los hombros" hacia abajo por el respaldo de la silla, entre las patas traseras y debajo del asiento. Haga pasar la correa por el lado inferior de la silla hasta la "hebilla del hombro inferior " del mismo lado.

6. Fije la "correa del hombro" a la "hebilla de la correa del hombro inferior" en el cuerpo del transportador cerca de la pierna del bebé. Escuchará un 'clic' cuando la hebilla esté cerrada en su posición correcta. Ajuste la correa tirando del "extremo de la correa del hombro".

** NOTA: Si está pasando a esta aplicación, ya sea de las posiciones 1 **Mirando hacia dentro** o 3 **Mochila**, la "correa del hombro" tendrá medio giro cuando esté bien fijada. Aunque no es en absoluto necesario, puede eliminar el giro (1) soltando la "hebilla de sujeción del bebé/correa del hombro", (2) dándole al extremo acolcha do de la "correa de hombro" media vuelta en la dirección correcta, y (3) volviendo a conectar la hebilla. Si tiene intención de volver a cualquiera de las posiciones 1 ó 3 después de usar el transportador para esta aplicación, deje el medio giro en la correa.*

7. Manteniendo una mano sobre el bebé, repita los pasos 5 y 6 que se ven arriba, para la "correa del hombro" del OTRO LADO.

8. Con las dos correas firmemente fijadas a la silla, haga todos los ajustes finales usando los "extremos de las correas de los hombros", de modo que las correas estén apretadas de manera uniforme y el bebé esté centrado en la silla.

Sacar al bebé de una silla alta.

1. Poniéndose de rodillas junto al bebé, coloque una mano firmemente sobre el bebé y suelte una de las "hebillas de las correas del hombro inferiores" cerca de la pierna del bebé. **Si es necesario, desenrede la correa libre del respaldo de la silla.** Repita el proceso para la "hebilla de la correa del hombro inferior" y la "correa del hombro" del otro lado.

2. Levante al bebé (y al transportador) de la silla. Para sacar al niño del transportador, colóquelo (en el transportador) en una superficie nivelada, segura, no elevada y vaya al paso 3.

** ¡IMPORTANTE! Mantenga cualquier correa suelta fuera del alcance del bebé.*

** NOTA: Si tiene intención de seguir utilizando el transportador después de quitarlo de la silla, siga las instrucciones adecuadas de* **1 USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN LACTANTE: Posición mirando hacia dentro, 2 USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición mirando hacia fuera o 3 USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición de mochila.**

3. Libere ambas "hebillas de sujeción del bebé - correas del hombro" y aléjelas del bebé.

4. Si está cerrada, suelte la "correa de pecho" estampada. Suelte las dos "hebillas de cierre lateral" o, si lo prefiere, simplemente afloje las dos hebillas.

5. Saque al bebé del transportador.

5 Colocación de un bebé mayor en el carrito de la compra

** ¡IMPORTANTE! El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este transportador en un carrito de la compra, para evitar posibles lesiones en la espalda o el cuello.*

1. Si está puesto, quite el "babero-capucha" y guárdelo en la "bolsa de almacenamiento". Repita los pasos 1-7 de **1 USO DEL TRANSPORTADOR PARA LACTANTES: Posición mirando hacia dentro**

2. Aunque no es necesaria, la "correa del pecho" se debe utilizar en esta aplicación. Fije la "correa del pecho" estampada pasando en lazo el extremo abierto alrededor de la "retención de seguridad del niño" del lado derecho y oprimiendo los broches. Ajuste la altura de la "correa del pecho" por lo menos a 3 pulgadas por debajo de la barbilla del bebé.

** ¡IMPORTANTE! Cuando cierre la "correa para el pecho" estampada sobre el pecho del bebé, SIEMPRE debe haber al menos 3 pulgadas de distancia entre la barbilla del bebé y la correa.*

** NO utilice este transportador en un carrito de la compra donde haya un asiento de bebé adicional incorporado en el asiento común del carrito de la compra.*

3. Asegúrese de que la zona para sentarse en el carrito de la compra se encuentre en una posición abierta y que la cubierta de la abertura de la pierna esté bajada.

4. Con el bebé mirando hacia usted, bájelo (en el transportador) al asiento del carrito de la compra en una posición de sentado, vertical. Asegúrese de que las piernas del bebé pasen por las aberturas de las piernas del carrito de la compra.

5. Manteniendo una mano firmemente en el bebé, pase la "correa del hombro" sobre la parte posterior del asiento del carrito de la compra, por debajo y hacia arriba a través de una abertura adecuada en el asiento del carrito del mismo lado de la correa.

6. Mantenga una mano sobre su bebé mientras ata la "correa del hombro" a la "hebilla de la correa del hombro inferior" en el cuerpo del transportador cerca de la pierna del bebé. Escuchará un 'clic' cuando la hebilla esté cerrada en su posición correcta. Ajuste la correa tirando del "extremo de la correa del hombro".

** NOTA: Si está pasando a esta aplicación, ya sea de las posiciones* ***1*** ***Mirando hacia dentro*** *o* ***3*** ***Mochila****, la "correa del hombro" tendrá medio giro cuando esté bien fijada. Aunque no es totalmente necesario, puede quitar el giro (1) soltando la "hebilla de sujeción del bebé/correas del hombro", (2) dándole al extremo acolchado de la "correa del hombro" una media vuelta en la dirección correcta, y (3) conectando nuevamente la hebilla. Si tiene intención de volver a cualquiera de las posiciones* ***1*** *ó* ***3*** *después de usar el transportador para esta aplicación, deje el medio giro en la correa.*

7. Repita los pasos 5 y 6 en la "correa del hombro" del otro lado.

8. Con las dos correas firmemente fijadas al carrito de la compra, haga todos los ajustes finales usando los "extremos de las correas de los hombros", de modo que las correas estén ajustadas de manera uniforme y el bebé esté centrado en el carrito de la compra.

Sacar a un bebé mayor del carrito de la compra

1. Mantenga una mano sobre el bebé, suelte una de las "hebillas de las correas del hombro inferiores" cerca de la pierna del bebé. **La correa debe colgar libremente en el área de comestibles del carrito. Si es necesario, desenrede la correa libre del carrito de la compra.** Repita el proceso para la "hebilla de la correa del hombro inferior" y la "correa del hombro" del otro lado.

2. Levante con cuidado al bebé (y al transportador) del carrito de la compra. Para sacar al niño del transportador, colóquelo (en el transportador) en una superficie nivelada, segura, no elevada y vaya al paso 3.

** ¡IMPORTANTE! Mantenga cualquier correa suelta fuera del alcance del bebé.*

NOTA: Si tiene intención de seguir utilizando el transportador después de quitarlo de la silla, siga las instrucciones adecuadas de **1 USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN LACTANTE: Posición mirando hacia dentro, 2 USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición mirando hacia fuera o 3 USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición de mochila.**

3. Libere ambas "hebillas de sujeción del bebé/correas del hombro" y aléjelas del bebé.

4. . Si está cerrada, suelte la "correa de pecho" estampada. Suelte las dos "hebillas de cierre lateral" o, si lo prefiere, simplemente afloje las dos hebillas.

5. Quite al bebé del transportador.

infantino®

Designed with ♥ in California

© 2011 Infantino, LLC

4920 Carroll Canyon Road, Suite 200 | San Diego, CA 92121 USA

www.infantino.com

Cumple con los requisitos de seguridad de ASTM F2236-10.

ANTES DE USAR ESTE TRANSPORTADOR: Revise y guarde el Manual de Instrucciones para consultarlo más adelante. Llame a Infantino al 1-800-840-4916 (para los EE.UU. o Canadá) o visite nuestro sitio Web www.infantino.com. Hecho en China.

09022011